



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

**LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS
AFFECTION DE LONGUE DURÉE**

Maladie de Crohn

Mai 2008

Ce document est téléchargeable sur
www.has-sante.fr

Haute Autorité de Santé
Service communication

2, avenue du Stade-de-France – F 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 - Fax : +33 (0)1 55 93 74 00

Sommaire

1. Avertissement	2
2. Critères médicaux d'admission en vigueur (Critères 2002 du HCMSS)	3
3. Liste des actes et prestations	4
3.1 Actes médicaux et paramédicaux.....	4
3.2 Biologie	6
3.3 Actes techniques	7
3.4 Traitements	8
3.5 Dispositifs médicaux.....	9

Mise à jour des guides et listes ALD

Les guides médecin élaborés par la Haute Autorité de Santé sont révisés tous les trois ans.

Dans l'intervalle, la liste des actes et prestations (LAP) est actualisée au minimum une fois par an et disponible sur le site Internet de la HAS (www.has-sante.fr).

1. Avertissement

La loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance maladie a créé la Haute Autorité de Santé et a précisé ses missions, notamment dans le domaine des affections de longue durée (article R.161-71 du Code de la sécurité sociale).

En son article 6, elle modifie l'article L.322-3 du Code de la sécurité sociale, qui définit les circonstances d'exonération du ticket modérateur pour l'assuré, et l'article L324-1 du même Code, qui précise les obligations en cas d'affection de longue durée, notamment celle d'établir un protocole de soins de façon conjointe entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.

Conformément à ses missions, fixées par le décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004, la Haute Autorité de Santé formule des recommandations sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L.324-1, pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° de l'article L.322-3.

Ces recommandations portent le cas échéant sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation. La liste des actes et prestations qui suit pour la maladie de Crohn cible ainsi l'ensemble des prestations qui peuvent apparaître justifiées pour la prise en charge d'un malade en ALD, lors d'un suivi ambulatoire. Elle doit servir de base aux protocoles de soins pour les patients en ALD, en sachant que certaines situations particulières de complications faisant l'objet d'hospitalisation peuvent être à l'origine d'actes et de soins non listés ici.

2. Critères médicaux d'admission en vigueur (*Critères 2002 du HCMSS*)

Recommandations concernant l'exonération du ticket modérateur

Toute maladie de Crohn dont le diagnostic est parfaitement établi sur l'ensemble des données cliniques, morphologiques et histologiques doit être prise en charge à 100 %.

Seules les maladies de Crohn, opérées et « blanchies » chirurgicalement, n'ayant pas de séquelle postopératoire nécessitant un traitement régulier, n'ayant pas présenté de récurrence dans les deux ans qui suivent l'intervention, pourraient ne plus bénéficier de l'exonération du ticket modérateur.

3. Liste des actes et prestations

3.1 Actes médicaux et paramédicaux

Professionnels	Situations particulières
Médecin traitant/ Pédiatre	
Gastro-entérologue/ Interniste	Orientation et confirmation du diagnostic Traitement
Radiologue	Diagnostic, et suivi selon avis spécialisé
Anatomopathologiste	Diagnostic, et suivi de la dysplasie
Psychologue	Prise en charge selon le contexte (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)
Avis d'autres spécialistes (rhumatologue, dermatologue, ophtalmologue, psychiatre...)	En fonction des comorbidités et des effets indésirables du traitement
Chirurgien	Discussion d'une indication chirurgicale
Infirmier, stomathérapeute	Éducation du patient Divers soins spécifiques
Kinésithérapeute	Si atteinte articulaire, ou en postopératoire
Diététicien	Si un contrôle de l'alimentation est nécessaire, (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)
Médecin tabacologue	Aide au sevrage tabagique En cas d'échec du sevrage
Hospitalisation de jour, HAD, prise en charge en réseau	Suivant l'organisation et les besoins du patient, et l'offre : suivi coordonné spécifique incluant la dimension médico-sociale

Éducation thérapeutique

L'éducation thérapeutique constitue une dimension de l'activité de certains professionnels. Elle doit veiller à l'implication du patient (et de ses proches le cas échéant) ayant une maladie de Crohn : intelligibilité de sa maladie et observance du traitement. Elle comporte une information sur :

- La nature et durée du traitement
- Les modalités de prise du traitement
- La nécessité de l'observance
- La gestion d'une éventuelle stomie
- Les modalités de prévention des rechutes

Ces actions d'éducation requièrent le concours de différents professionnels de la santé, qui peuvent intervenir au moyen d'actes individuels auprès des malades ou par une éducation de groupe. Ces actions peuvent exister aujourd'hui mais avec une organisation insuffisante et sans que leur prise en charge soit toujours prévue. Une contractualisation globale autour de l'intervention des différents professionnels est préférable à la juxtaposition d'actes.

3.2 Biologie

Examens	Situations particulières
NFS, plaquettes	Bilan initial Selon contexte : poussée avec glaires sanglantes, hémorragie... Surveillance des traitements
CRP	Bilan initial et lors d'une poussée
Albuminémie	Bilan initial
ALAT, gamma-GT	Bilan initial et surveillance des traitements Azathioprine, 6-MP, méthotrexate
Phosphatases alcalines	Suspicion de cholangite sclérosante
Ferritinémie, récepteur soluble de la transferrine	Bilan initial, et selon contexte si suspicion d'anémie
Créatininémie, urée (+ calcul clairance)	Bilan initial et surveillance des traitements aminosalicylés, méthotrexate Surveillance d'une stomie
Ionogramme sanguin	Surveillance d'une stomie
Vitamine B12, folates	Selon contexte si suspicion d'anémie
Analyse bactériologique et parasitologique des selles	Bilan initial et suspicion d'infection intestinale
Glycémie	Traitement par corticoïde
6-TGN, 6-MMP, activité et génotype de la TPMT	Prévention et surveillance de la toxicité de l'azathioprine et de la 6-MP Évaluation de l'efficacité de l'azathioprine et de la 6-MP (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)
ASCA, pANCA	Diagnostic différentiel entre maladie de Crohn colique et RCH (ASCA hors nomenclature)

3.3 Actes techniques

Actes	Situations particulières
Iléo-coloscopie	Bilan initial, puis en fonction de la clinique Surveillance de la dysplasie
Iléo-coloscopie avec chromoendoscopie	Détection de la dysplasie
Biopsies	Analyse anatomobiologique
Endoscopie œso-gastro-duodénale	Bilan initial, puis en fonction de la clinique
ASP	Dans un contexte d'urgence
Entéro-IRM	Appréciation des lésions
Entéro-scanner	Appréciation des lésions
Scanner abdomino-pelvien	Appréciation des lésions des complications abdominales liées à la maladie
IRM ano-périnéale	Appréciation des lésions ano-périnéales
Biopsies iléo-coliques	Bilan initial Poussée Détection de la dysplasie
Transit baryté du grêle	Bilan initial
Échographie abdominale	Appréciation des lésions intestinales
Échoendoscopie	Appréciation des lésions ano-périnéales
Vidéocapsule	Appréciation des lésions intestinales
Ostéodensitométrie	Si plus de trois mois cumulés de traitement par glucocorticoïde (à plus de 7,5 mg/j de prednisone)
Entéroscopie	Appréciation des lésions intestinales

3.4 Traitements

Traitements pharmacologiques ¹	Situations particulières
5-ASA : mésalazine sulfasalazine	Traitement de première intention des poussées et préventif de la rechute
Budésonide	Traitement des localisations iléo-coliques droites
Prednisone, prednisolone	Traitement des poussées
Hydrocortisone	Traitement de l'insuffisance surrénalienne lors du sevrage en corticoïde
Azathioprine 6-MP Méthotrexate	Traitement de fond des formes chroniques actives (prescription hors AMM pour la 6-MP et le méthotrexate)
Anti-TNF (infliximab, adalimumab)	Traitement d'attaque et de fond des formes sévères et fistulisées (abcès exclus)
Sevrage tabagique, dont éventuel recours aux substituts nicotiniques ou aide médicamenteuse au sevrage (bupropion LP, varénicline)	Aide au sevrage tabagique chez les patients dépendants : - Substituts nicotiniques (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation) - Aide médicamenteuse au sevrage tabagique (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)
Quinolone	Si suspicion d'infection intestinale Traitement des abcès
Métronidazole	Si suspicion d'infection intestinale Traitement des abcès

1. Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s'assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d'une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Dans le cas d'une prescription hors AMM, celle-ci doit faire l'objet d'une information complémentaire spécifique pour le patient.

Autres traitements	Situations particulières
Nutriments du groupe 1, 2 et 3	Traitement de la dénutrition par voie orale Hors indication médicale de la LPP
Adjuvant de la nutrition chez le sujet âgé dénutri	Traitement de la dénutrition par voie orale et entérale
Forfaits de nutrition entérale à domicile Nutriments pour nutrition entérale à domicile	Traitement de la dénutrition par voie entérale
Solutions pour nutrition parentérale	Lorsque l'alimentation orale ou entérale est impossible, insuffisante ou contre-indiquée
Fer	Traitement de la carence martiale
Antalgiques de palier 1 ou 2 à l'exception des AINS non salicylés, antispasmodiques, cholestyramine, antidiarrhéiques (lopéramide)	Traitement symptomatique

3.5 Dispositifs médicaux

Dispositifs	Situations particulières
Collecteur, supports et poches de recueil	Si stomie
Pâtes cutanées protectrices	Si stomie
Dispositif pour nutrition parentérale, entérale	Traitement des poussées Traitement du retard de croissance Traitement de la dénutrition

Achevé d'imprimer en
Imprimerie moderne de l'Est
Dépôt légal



Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur
www.has-sante.fr