

# **RÉFÉRENTIEL D'AUTO-ÉVALUATION DES PRATIQUES EN GASTROENTÉROLOGIE**

## **Prescription des examens complémentaires dans le reflux gastro-œsophagien chez l'adulte en gastroentérologie**

**Juin 2005**

## I. PROMOTEURS

- Haute Autorité de santé (ex Anaes).
- Société nationale française de gastroentérologie (SNFGE).
- Formation médicale continue en hépatogastroentérologie (FMC-HGE).
- Club de réflexion des cabinets et groupes en hépatogastroentérologie (CREGG).
- Société française d'endoscopie digestive (SFED).

## II. SOURCES

- Sampliner R. Updated Guidelines for the diagnosis, surveillance and therapy of Barrett's esophagus. Am. J. Gastroenterol 2002; 97 (8).
- Conférence de consensus de la SNFGE – Reflux gastro-œsophagien chez l'adulte : diagnostic et traitement. Gastroentérol Clin Biol 1999; 23 (1 bis).
- Recommandations pour la pratique clinique - manométrie œsophagienne. SNFGE; 2001. <http://www.snfge.asso.fr>.

## III. CIBLE PROFESSIONNELLE

Tous les médecins spécialistes des maladies de l'appareil digestif.

## IV. PATIENTS CONCERNÉS

Tous les patients adultes **consultant** pour un reflux gastro-œsophagien (RGO) typique ou présentant des symptômes atypiques évoquant un RGO.

## V. SÉLECTION DES DOSSIERS

L'auto-évaluation porte sur 20 dossiers.

- D'une part 15 dossiers consécutifs de patients correspondant aux critères d'inclusion.  
La sélection des dossiers peut être rétrospective, en prenant comme point de départ de la sélection la veille de votre auto-évaluation et en remontant dans le temps, jusqu'à obtention du nombre requis. C'est la méthode la plus rapide.  
La sélection des dossiers peut être prospective, en gardant au fur et à mesure les dossiers des patients venus consulter et correspondant aux critères d'inclusion.
- D'autre part 5 dossiers de patients ayant eu une indication chirurgicale anti-reflux.  
Si vous disposez d'un fichier informatique, vous les tirez au sort dans la liste des patients avec indication de chirurgie anti-reflux ; sinon vous remontez dans le temps jusqu'à obtention de 5 dossiers de patients avec indication de chirurgie anti-reflux.

La présence des patients n'est pas nécessaire.

## VI. OBJECTIFS DE QUALITÉ ÉVALUÉS

Ces recommandations correspondent à un accord professionnel.

- Réaliser une endoscopie œsogastroduodénale (EOGD) chez un patient âgé de plus de 50 ans. (Critère 1).
- Réaliser une EOGD chez un patient avec des manifestations extra-digestives ORL, pneumologique ou cardiologique (une fois un diagnostic différentiel éliminé au préalable). (Critère 2).
- Réaliser une EOGD chez un patient présentant un RGO ancien supérieur à 5 ans. (Critères 3 et 4).
- Réaliser une EOGD en cas de résistance au traitement médical. (Critère 5).
- Réaliser une manométrie avant chirurgie anti-reflux. (Critère 6).
- Réaliser une pH-métrie ambulatoire avant chirurgie du RGO en cas d'endoscopie normale. (Critère 7).

<h3>Critères d'évaluation</h3>
--------------------------------

1. Le résultat d'une endoscopie (EOGD) réalisée après l'âge de 50 ans est noté dans le dossier. (Non Applicable chez un patient plus jeune que 50 ans).
2. Une EOGD est le premier examen d'investigation digestive demandé devant des manifestations extradiigestives ORL, pneumologiques ou cardiologiques.
3. La date de début des symptômes de RGO est notée dans le dossier.
4. Lorsque les symptômes de RGO évoluent depuis plus de 5 ans, le résultat d'une EOGD est noté dans le dossier.
5. En cas de résistance au traitement médical ou de rechute à l'arrêt du traitement, une EOGD est prévue (date du RV notée dans le dossier) ou réalisée (résultat noté dans le dossier).
6. Le résultat d'une manométrie faite avant chirurgie du RGO est noté dans le dossier.
7. Le résultat d'une pH-métrie ambulatoire faite avant chirurgie du RGO avec EOGD normale est noté dans le dossier.

## VII. GRILLE DE RECUEIL DES INFORMATIONS

**Notez une seule réponse par case :**

**O** si la réponse est OUI

**N** si la réponse est NON

**NA** si le critère ne s'applique pas à ce patient ou à votre pratique (précisez dans la zone de commentaires). N'hésitez pas à ajouter des informations qualitatives !

**N° d'anonymat :**

**Date :**

**Temps passé à cette évaluation :**

	<b>CRITÈRE 1</b>	<b>CRITÈRE 2</b>	<b>CRITÈRE 3</b>	<b>CRITÈRE 4</b>	<b>CRITÈRE 5</b>	<b>CRITÈRE 6</b>	<b>CRITÈRE 7</b>
	Le résultat d'une endoscopie (EOGD) réalisée après l'âge de 50 ans est noté dans le dossier.	Une EOGD est le premier examen d'investigation digestive demandé devant des manifestations extradiigestives ORL, pneumologiques ou cardiologiques.	La date de début des symptômes de RGO est notée dans le dossier.	Lorsque les symptômes de RGO évoluent depuis plus de 5 ans, le résultat d'une EOGD est noté dans le dossier.	En cas de résistance au traitement ou de rechute à l'arrêt du traitement médical, une EOGD est prévue (date du RV notée dans le dossier) ou réalisée (résultat noté dans le dossier).	Le résultat d'une manométrie faite avant chirurgie du RGO est noté dans le dossier.	Le résultat d'une pH-métrie faite avant chirurgie du RGO avec EOGD normale est noté dans le dossier.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**Référentiel d'auto-évaluation des pratiques en gastroentérologie**

	<b>CRITÈRE 1</b>	<b>CRITÈRE 2</b>	<b>CRITÈRE 3</b>	<b>CRITÈRE 4</b>	<b>CRITÈRE 5</b>	<b>CRITÈRE 6</b>	<b>CRITÈRE 7</b>
	Le résultat d'une endoscopie (EOGD) réalisée après l'âge de 50 ans est noté dans le dossier.	Une EOGD est le premier examen d'investigation digestive demandé devant des manifestations extradiigestives ORL, pneumologiques ou cardiologiques.	La date de début des symptômes de RGO est notée dans le dossier.	Lorsque les symptômes de RGO évoluent depuis plus de 5 ans, le résultat d'une EOGD est noté dans le dossier.	En cas de résistance au traitement ou de rechute à l'arrêt du traitement médical, une EOGD est prévue (date du RV notée dans le dossier) ou réalisée (résultat noté dans le dossier).	Le résultat d'une manométrie faite avant chirurgie du RGO est noté dans le dossier.	Le résultat d'une pH-métrie faite avant chirurgie du RGO avec EOGD normale est noté dans le dossier.
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Total des <b>O</b>							
Total des <b>N</b>							
Total des <b>NA</b>							

**VOS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES POUR CETTE AUTO-ÉVALUATION :**

	Observations par patient
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

